

## Výzva na predloženie ponuky

**Zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o VO")**

### TOVAR

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK

Sídlo: Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga

IČO: 00 30 50 22

Kontaktné miesto: Mestská polícia v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: JUDr. Ľudovít Farbula

telefón.: 033/6901 180

E- mail: [ludovit.farbula@msupezinok.sk](mailto:ludovit.farbula@msupezinok.sk)

#### 2. Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov:

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Požiadavkou na obsah ponuky a kritéria výberu dodávateľa na realizáciu tovarov a služieb a zhotoviteľa stavebných prác môžu byť i referencie a kvalita (počet reklamácií), technické špecifikácie, vybavenie, osobné dobré skúsenosti s dodávateľom, najnižšia cena, prípadne iné, termín výstavby, plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa, miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti) a iné.

Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií závisia od zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, musia byť nediskriminačné a musia podporovať čestnú hospodársku súťaž.

#### 2. Názov zákazky

**Dodanie výstrojných súčastí (uniformy) pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok v súlade s ust. § 22 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.**

#### 3. Miesto poskytnutia zákazky

Mesto Pezinok

#### 4. Opis predmetu zákazky a požiadaviek kladených na zákazku:

Verejný obstarávateľ neorganizuje pre záujemcov obhliadku miesta dodania predmetu zákazky.

**Vzorku jednotlivých súčastí predloží dodávateľ objednávateľovi do 3 dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.**

Požadujeme podľa požiadaviek a špecifikácie verejného obstarávateľa dodať:

- 25 kusov jarných bünd pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 50 kusov celoročných nohavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 48 kusov zateplených nohavíc pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 25 kusov viazaniek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 25 kusov baretov pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 25 kusov šiltoviek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 21 kusov reflexných viest pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 100 kusov tričiek pre príslušníkov Mestskej polície mesta Pezinok
- 1 kus služobný oblek pre príslušníka Mestskej polície mesta Pezinok

**Všetky súčasti uniformy musí dodať jeden dodávateľ**

**Technický popis a materiálové zloženie jednotlivých súčastí uniformy je uvedený vo výzve.**

### **1./ Prechodná softshelová bunda – 25 x**

Materiál - zloženie

- Vrchný materiál – 3-vrstvový
- 1.vrstva 94% PES, 6% Spandex
  - 2.vrstva 100% Polyuretán
  - 3.vrstva 100% Polyester - microfleece
  - hmotnosť 320 gr./m<sup>2</sup>
  - farba – DARK NAVY(tmavomodrá)

Materiál – vlastnosti

- 10 000mm H<sub>2</sub>O(vodný stĺpec) – odolnosť voči vode
- 5 000mm g/m<sup>2</sup> za 24 hodín - priedušnosť

Sieťovaná podšívka

- 100% PES
- hmotnosť 55-60 gr/m<sup>2</sup>
- farba – BLACK(čierna)

Strih:

- Bunda je pozdĺžne členená, tvarovaná na prednom a zadnom diely.
- Predné diely sa pod sedlom skladajú z troch tvarovaných dielov v členení predného dielu, vrátane goliera cez prednú časť sedla popod prieramky cez zadnú časť sedla je všitá reflexná výpustka - paspulka, široká 2 mm.
- Zapínanie bundy je po celej dĺžke umelohmotným nepremokavým zipsom čiernej farby.
- Golier stojačikového typu, vonkajšia časť goliera sa skladá z troch dielov, jednotlivé diely sú lemované reflexnou výpustkou jej šírka je 2 mm. V hornej časti zipsu je prekrytie záložkou
- Na ramenách náplečníky (40 x 150 mm) na odopínateľný patent.
- Rukávy má ergonomicky tvarované, ukončené manžetou o šírke 50 mm, nastavenie manžety je z polovice nariasenou gumou v strede 2x prešitým štepom, štepanie je od seba vzdialené 10 mm, z druhej polovice nastaviteľným patentom na auto - moto gombíky.

Rukávy sú zložené z troch dielov, na predlaktí zošité z prednej časti do zadnej všité do manžiet, v štepe všitá reflexná výpustka, široká 2 mm.

- Na ľavom rukáve 100 mm od ramenného šva našitá nášivka erb Mestská Polícia Pezinok nad ňou našitá kruhová výseč s nápisom Mestská Polícia (v zmysle zákona o OP a MP).

- Na pravom rukáve našité vrecko s príklopkou na patent, rozmer vrecka: 110x150 mm, tvar vrecka a príklopky je do špicu patent je všitý v príklopke.

- Náprsné vrecká s príklopkami na patent, patenty sú všité do príklopky, príklopky sú všité do predného sedla, vrecko všité do vnútra bundy, tvar príklopky do špicu, špic je vyosený ku zipsu

- Nad vreckom na srdcovej strane je našité pútka s dierkou na služobný odznak, rozmer pútka 60 x 30 mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 40 mm na stred príklopky.

Nad vreckom na prednom pravom diely je umiestnené pútka na uchytienie vysielacky rozmer pútka 60 x 30 mm. Spodná hrana pútka je našitá nad sedlo vo vzdialenosti 60 mm na stred príklopky.

- Spodné dvojvýpustkové bočné vrecká na zapínanie na umelohmotný zips všité do členeného štepovania predného dielu bundy, veľkosť bočných otvorov vreciek je 18 mm.

- Dolná dĺžka bundy je ukončená vodiacim tunelom na elastickú gumičku, ktorá je na predných bočných dieloch vyvedená cez kovové priechodky, gumička je nastaviteľná plastovými brzdičkami.

- Zadná časť bundy pod sedlom sa skladá z troch tvarovaných dielov,

- Zadné diely sú predĺžené oproti predným dielom. Na zadnom diely umiestnený reflexný nápis Mestská Polícia, slová pod seba v dvoch riadkoch.

Vnútorne vypracovanie bundy.

- vrchná tretina bundy je podšitá sieťovou podšívkou.

- rukávy sú podšité sieťovou podšívkou.

- vnútorné časti vrchných vreciek sú uchytané 5 mm širokou lemovkou k vrchnému štepovaniu vnútorných spodných vreciek.

## **2./ Pánske nohavice - letné s bočnými vreckami – 50 x**

**Materiál :** 15% vlna/ % 20 Viskóza/ 65% Polyester

**Farba :** tmavomodrá - dezén WR 55

### **Strih:**

Nohavice dlhé nepodšité, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných dieloch sú umiestnené vrecká po obidvoch stranách, na každej strane s jedným odševkom. Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný s podšíťím. Zadné diely sú po obidvoch stranách tvarované s odšíťím odševkov, s dvomi dvojvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2 mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s našítím chránitkového pruhu.

### **Technický popis**

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežhľený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežhľenom smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežhľený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádševky.

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojvýpustkové. Dĺžka otvoru 145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny z čierneho mat.

Rázporok - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rázporok má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásce po bokoch sú našité kovové spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, prištepovaný k pásce, šírka 20 mm dĺžka 80 mm.

Putka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka putiek 12 mm.

Rozmiestnenie putiek : po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2 mm od okraja vrecka, vrecko má v strede sklad 20 mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašíte spevnené. Na príklopkách vreciek umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA, slová pod seba.

Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z líčnej strany.

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošíte retiazkovým stehom, rozžehlené.

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé :

- jedna dierka na predĺženom pásce ľavej strany 15 mm od kraja

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :

-1 ks oproti dierke predĺženého pásca

-1 ks na zadnom vrecku

### **3./ Pánske nohavice - zimné s bočnými vreckami – 48 x**

**Materiál :** 45% vlna/ % 3% lycra/ 52% Polyester

**Farba :** tmavomodrá - dezén keper A3

#### **Strih:**

Nohavice dlhé podšité vyzrážanou 100% bavlnou, bez pukov na predných a zadných dieloch nohavíc. Na predných dieloch sú umiestnené vrecká po oboch stranách, na každej strane s jedným odševkom. Rázporok v predných dieloch je zapracovaný zipsom, ktorý je z vnútornej strany vypracovaný s podšitím.

Zadné diely sú po oboch stranách tvarované s odšitím odševkov, s dvomi dvojjvýpustkovými vreckami so zapínaním na umelohmotný zips. V bočných švoch je zapracovaná reflexná paspulka v šírke 2mm. Dolná dĺžka je ukončená a zapracovaná s našitím chránitkového pruhu.

### **Technický popis**

Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny.

Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové náďševky.

Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka z čierneho materiálu, vačky vreciek z vačkoviny z čierneho materiálu.

Zadné vrecká – zhotovené na pravom a ľavom zadnom diele, dvojjvýpustkové. Dĺžka otvoru 145 mm, výpustka podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrecka umelohmotný umelohmotný zips. Vačok vrecka z vačkoviny z čierneho mat.

Rázpork - zapínaný na špirálový zips s plastovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšitý vačkovinou z čierneho mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Štep lišty je na 35 mm do tvaru

Pásec - je 40 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom z čierneho mat., v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rázpork má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. V pásci po bokoch sú našité kovové spony na úpravu obvodu pásu pri nosení. Materiál na posuvný pruh je zo základného materiálu, prištepovaný k pásca, šírka 20 mm dĺžka 80 mm

Putka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého putka je po našití 40 mm, šírka putiek 12 mm.

Rozmiestnenie putiek: po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred putiek na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet putiek 8/.

Na stehnách našité vrecká, oštepované dookola štepom 2 mm od okraja vrecka, vrecko má v strede sklad 20 mm zložený po oboch stranách, vrecko sa uzatvára príklopkou so skrytými kovovými stiskami. Okraje príklopiek sú uzašité spevnené. Na príklopkách vreciek umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA, slová pod seba.

Dolný kraj nohavic - má po obvode našité chránidlo v čiernej farbe tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve. Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z líčnej strany.

Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené.

Dierky - vyšité konfekčnou dierkovačkou 16 mm dlhé :

- jedna dierka na predĺženom pásci ľavej strany 15 mm od kraja

Gombíky - nohavicové umelohmotné, veľkosť 14 :

-1 ks oproti dierke predĺženého pasca

-1 ks na zadnom vrecku

#### **4./ Kravata na gumičku – 25 x**

Materiál : 100% PES

Farba : tmavomodrá

Strih : kravata s uviazaným pevným jednoduchým uzlom do trojuholníkového tvaru. Uzol je uzašíť. Z uzla kravaty vychádzajú dva pásy z rovnakej tkaniny ako je kravata na ktoré sa napájajú textilné gumky. Na oboch koncoch sú prišité kovové uzávery (háčik, očko) na zapnutie kravaty okolo krku. Šírka gumky je 10 mm.

#### **5./ Baret s vyšíťím – 25 x**

Materiál : 100% Vlna

Farba : tmavomodrá

Strih : Zložený z jedného samostatného dielu, s dvomi kovovými otvormi na vetranie. Sťahovanie baretu je riešené koženým lemom s tunelom, kde je zapracovaná šnúrka na sťahovanie a nastavenie presnej veľkosti. V prednom dieli je zapracovaný vystužený podklad, kde bude vyšíť farebný znak mestskej polície Pezinok. Vyrába sa v štandardných veľkostiach 52 až 64.

#### **6./ Šiltovka s vyšíťím – 25 x**

Materiál : Flexfit 350g/m<sup>2</sup>, zloženie 84% Polyamid / 14% Bavlna / 2% Spandex

Farba : tmavomodrá

Strih :

Vyrobená zo silnej brúsenej bavlny, priedušný rýchlo - schnúci materiál.

6-panelový strih, 8 x prešíť strih, 6 x obšíť vetracie otvory, vrstvená bavlnená výstuha predného panelu, elastický potný pásik, nastavovanie veľkosti pružnosťou materiálu, plne uzavretá.

Na prednom dieli vyšíť strieborný odznak, s čiernym nápisom Mestská polícia, kde sú slová umiestnené pod sebou. Slovo MESTSKÁ je vyšíť vodorovne, slovo POLÍCIA je vyšíť v oblúku. Výška písma 6 mm. Výška odznaku je 60 mm, šírka odznaku je 55 mm. Tvar odznaku je 6-cípa hviezda. Od odznaku smerom po stranách vyšívaná šachovnica v troch radoch striedavo biele štvorce v rozmere 15x15 mm. Dĺžka šachovnice na každej strane 90 mm.

#### **7./ Tričko krátky rukáv – 100 x**

Materiál : 100% bavlna

Farba : bledomodrá

Gramáž : 190gr./m<sup>2</sup>

Strih : Tmavomodré tričko v minimálnej gramáži 190 g/m<sup>2</sup>, bez bočných švov, 2-vrstvový 1x1 rebrovito pletený okrúhly golier s elastanom.

#### **8./ Vesta reflexná – 21 x**

Materiál : 100% polyester

Farba : fluorescentná žltá

Norma : EN471

Veľkosti : S/M, L/XL, XXL, 3XL

Strih: zadný diel hladký, polpredky sa zapínajú na dve plastové pracky - trojzubce, ktoré sú našité pomocou kordových pásov šírky 20 mm čiernej farby.

V strih a dolný kraj polpredkov je tvarovaný do oblúka. Podkladový materiál vesty je fluorescenčný žltý. Na zabezpečenie požadovanej viditeľnosti sú na veste našité 3M reflexné pásy Scotchlite šírky 50 mm vo dvoch radoch vodorovne po celom obvode trupu 120 mm od seba. Ďalej sú umiestnené vo dvoch radoch zvisle cez ľavý a pravý polpredok a zadné diely. Okraje vesty, prieramky a priekrčník sú po celom obvode olemované striebristou lemovkou. Na zadnom diely a prednom ľavom polpredku sú umiestnené čierne nápisy Mestská Polícia, slová pod seba v dvoch riadkoch.

## **9./ Služobný oblek v zložení sako a nohavice– 1 x**

### **Pánske sako jednoradové**

Predpokladaný odber : 1 kus

Materiál : 15% vlna/ % 20Viskóza/ 65% Polyester

Farba : tmavomodrá – dezén WR 55

Prevedenie a strih: Sako je jednoradového zapínania na 2 ks umelohmotných gombíkov. Na prednom diely srdcovej strany je všité lištové vrecko. V dolnej časti saka na oboch predných dieloch sú všité vrecká s príklopkami. Zadný diel je stredom zošitý, s rázporkom. Rukávy sú dvojšvové. Sako je celé podšité podšívkou, na obidvoch predných podšívkových dieloch sú zhotovené náprsné vrecká, na ľavom podšívkovom prednom diele zápalkové vrecko. Vystuženie - je z nanosovanej vložkoviny. Predné diely - majú oddelený bočný diel, ktorý je v podpazušnej časti vystužený fixačnou vložkou. Prsné odševky sú odšité po nafixovaní predných dielov a rozžehlené. Krajové podsádky sú vystužené fixačnou vložkou. Na ľavom prednom diele sú vyšité dve dierky konfekčnou dierkovačkou, oproti - na pravom prednom diele našité dva gombíky. Bočné vrecká - dvojvýpustkové s tvarovanou príklopkou. Predné kraje príklopiek sú rovnobežné s kraji predných dielov. Šírka výpustiek bočných vreciek je 5 mm. Príklopký sú tvarované v krajoch 50 mm a v strede. Vystužené sú fixačnou vložkou, podšité podšívkou, oštepované v šírke 4 mm. Podkladová podsádka vrecka je z vrchného materiálu, vačok z bavlnenej vačkoviny, kútičky vrecka z vnútornej strany pevne uzašíť. Dĺžka príklopy: pre veľ. saka 46-54 = 160 mm, pre veľ. saka 56-66 = 170 mm. Zadný diel - je stredom zošitý, rozžehlený, s rázporkom, ktorého vrchná podsádka je vystužená fixačnou vložkou. Vrchná strana rázporku je preštepovaná v šírke 4 mm, spodná úzko v kraji, ukončenie rázporku šikmo v dĺžke cca 55 mm. Prieramky, priekrčník a plečné švy sú vystužené fixačnou vložkou, plečné švy a prieramky spevnené zisťovacím prúžkom. Golier - spodný je z florbundu vo farbe základného materiálu, v priechybe zaistený sujtaškou. Preves vrchného goliera je vystužený fixačným materiálom, stojačik bez vystuženia. Stojačik je našitý na vrchný golier a rozžehlený, preštepovaný v šírke 2 mm po stojačiku. Spodný golier je na vrchný v prevese našitý strojom cik-cak, rožky goliera odšité. Náklopné švy a vrchný golier je všitý do priekrčnika strojom, náklonné švy sú rozžehlené, spodný golier je všitý do priekrčnika strojom cik-cak. Uprostred priekrčnika zadného dielu je na stojačiku skrz spodný golier našité vešadlo, ktorého dĺžka je 80 mm. Dĺžka rožku goliera je 40 mm, dĺžka rožku klopý 43 mm. Rukávy - sú dvojdielne, švy rozžehlené. Záložka rukávov v dolnom kraji je široká 40 mm, vystužená fixačnou vložkou. Rukávová podšívka je na záložku prišitá strojom, prichytená v prednom a lakt'ovom šve. Látkové a podšívkové rukávy sú do prieramkov všité strojom. Prieramky v plečnej časti sú vyplnené plečnými vložkami, ktoré sú

prišité stehovacím strojom, hlavice rukávov vyplnené tvarovanou vložkou. Podšívka - do farby základného materiálu, do blúzy všitá strojom.

Zadný diel je stredom zošitý a šev prežehlený. Bočné švy sú zošité strojom a prežehlené, v ľavom bočnom šve podšívky cca 100 mm od prieramku všitá intetiketa s údajmi.

Vnútorne náprsné vrecká - dvojjýpustkové na oboch predných dieloch. Výpustky sú z kontrastného materiálu vystužené, vačky z telovej podšívky. Otvor vrecka je dookola oštepovaný v šírke 2 mm, pod vrchnou výpustkou je všitá zápienka, oproti prešitý umelohmotný gombík, pod otvorom vrecka podložený výstužný materiál pre spevnenie. Dĺžka vrecka: pre veľ. saka 46-54 = 145 mm, pre veľ. saka 56-66 = 155 mm. Zápalkové vrecko - dvojjýpustkové v dolnej časti ľavého podšívkového predného dielu, zhotovené technológiou ako vnútorné náprsné vrecká, ale bez zápienky. Dĺžka vrecka: pre všetky veľkosti sák = 95 mm. Štepanie - v šírke 4 mm: predný kraj, golier, dolný kraj saka, vrchná strana rázporku - v šírke 2 mm otvory vnútorných vreciek, spodná rázporková časť zadného dielu, šev stojačika. Na ľavom rukáve 100 mm od ramenného šva našitá nášivka erb Mestská polícia Pezinok nad ňou našitá kruhová výseč s nápisom Mestská polícia (v zmysle zákona o OP a MP). Nad vreckom na srdcovej strane je našité pútka s dierkou na služobný odznak.

### **Pánske nohavice klasické, oblekové**

Predpokladaný odber : 1 kus

Materiál : 15% vlna/ % 20 Viskóza/ 65% Polyester

Farba : tmavomodrá – dezén WR 55

Prevedenie a strih: Na predných dieloch sú zhotovené lištové vrecká, na pravom zadnom diele lištové vrecko na zapínanie. Na pásci sú našité pútka, ľavá strana pásca je predĺžená, zapínaná na gombík a nohavicový háčik. Nohavice sú v rázporku zapínané na umelohmotný zips. Dolný kraj nohavíc je ukončený s chráničom, záložka zapravená zapošivacím strojom. Nohavice sú nepodšité. Predné diely - majú odšité po jednom odševku, šírka odševku je 25 mm, dĺžka 75 mm, odševok prežehlený k bočnému švu a po jednom záhybe širokom 35 mm prežehlenom smerom k rázporku. V mieste rázporku sú krokové podklady z vačkoviny. Zadné diely - majú odšité po jednom odševku šírky 27 mm, dĺžky 75 mm, odševok prežehlený k sedovému švu. Nohavice môžu mať krokové nádshevky. Bočné vrecká - lištové, šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru vrecka 155 mm pre veľkosti 46-54, pre veľkosti 56-66 otvor vrecka 165 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný v šírke 2 mm, kútiky zaistené uzávierkami v šírke lišty. Podkladová podsádka zo základného mat., vačky vreciek z vačkoviny do farby základného materiálu. Zadné vrecko – zhotovené na pravom zadnom diele, lištové. Šírka lišty 10 mm, dĺžka otvoru 145 mm, lišta podfixovaná, otvor vrecka dookola oštepovaný, v kútikoch zaistený uzávierkami. Zapínanie vrecka na jeden umelohmotný gombík, uprostred vrecka vyšitá konfekčná dierka. Vačok vrecka z vačkoviny do farby základného materiálu. Rázpork - zapínaný na zips s kovovým zubom. Lišta a podkryt sú podfixované, podkryt je podšitý vačkovicou vo farbe základného mat. Ukončenie rázporku je zaistené zvislou uzávierkou. Pásec - je 35 mm široký, podfixovaný perfopáskou 10/35/10, podšitý tkanicovým páscom do farby základného materiálu, v mieste sedového šva prestrihnutý. Ľavá strana pásca je predĺžená o 45 mm, uprostred vyšitá konfekčná dierka, oproti na pravej strane pásca prišitý umelohmotný gombík. Rázpork má spodné zapínanie na háčik a očko. Štep pásca tesne pod páscom v mieste šva v pokračovaní preštepovania lišty zipsového rázporku. Pútka - sú zo základného materiálu zhotovené na špeciálnom stroji, všité do pásca, v hornom kraji prišité uzáverovacím strojom na pásec. Dĺžka našitého pútka je po našití 45 mm, šírka pútiak 12 mm. Na ľavom prednom diele je 10 mm od predného okraja našité pútka na trň, ktorého dĺžka je 16 mm.



Rozmiestnenie pútiok - po jednom na záhyboch predných dielov, po jednom na zadných dieloch cca 40 mm od sedového šva, po jednom uprostred pútiok na predných a zadných dieloch /pre väčšie veľkosti ako veľkosť 54 počet pútiok 8. Dolný kraj nohavíc - má po obvode našité chránidlo vo farbe základného materiálu tak, aby začiatok a koniec chránidla bol pri krokovom šve.

Záložka je široká 40 mm, obnitkovaná a prichytená špeciálnym strojom, alebo ručne. Prichytenie dolnej záložky nesmie byť viditeľné z lícnej strany. Švy - bočné, krokové a sedový šev sú obnitkované, zošité retiazkovým stehom, rozžehlené. Štepanie - v šírke 2 mm - príklopka zadného vrečka, otvor bočného a zadného vrečka dookola, šev podkrytu v mieste zipsu.

#### **5. Typ zmluvy :**

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie tovaru.

#### **6. Miesto plnenia :**

Útvar Mestskej polície Pezinok, Radničné námestie 7, Pezinok.

#### **7. Predpokladaná hodnota zákazky :**

Zákazka v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Pezinok.

#### **8. Termín dodania :**

Do 60 dní odo dňa vystavenia objednávky, resp. odobratia všetkých mier príslušníkov Mestskej polície Pezinok.

#### **9. Lehota a miesto na predloženie ponúk :**

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **08.03.2016 do 09,00 hodiny.**

Adresa: Mesto Pezinok, Mestská Polícia, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok,

Heslo: „*Súť až – Výstrojnú súčiastky – mestská polícia Pezinok - neotvárať!*“ a v ľavom hornom rohu s označením názvu/mena a adresy uchádzača.

#### **10. Podmienky účasti :**

Uchádzač musí predložiť :

1./ doklad o oprávnení podnikateľ, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na realizáciu požadovaného predmetu zákazky.

2./ Uchádzač vo svojej ponuke ocení tabuľku, ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy.

3./ Technická alebo odborná spôsobilosť :

§ 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač predloží vzorku z každého hotového tovaru na overenie kvality materiálu do 3 dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.

4./ Ak súčasťou ponuky do ukončenia výberového konania nebudú vzorky, ktoré sú požadované, bude táto ponuka vylúčená. Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky .

5./ Víťazný uchádzač zabezpečí odobratie mier príslušníkov mestskej polície na odevy a vyhotovenie podľa požiadaviek zákazkovým spôsobom.

6./ Víťazný uchádzač zabezpečí dovoz tovaru do sídla obstarávateľa. Cena dovozu bude započítaná do cien pracovných súčastí.

### **11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk**

#### **Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.**

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH, vyčíslená suma DPH a aj celková cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač písomne upozorní.

**Rozdelenie predmetu zákazky na časti :** požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

**Variantné riešenie :** Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

### **12. Jazyk predkladania predmetu zákazky**

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

### **13. Doplnujúce informácie**

a./ Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

b./ V prípade, ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú.

c./ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať, alebo ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z.z..

### **14. Hlavné podmienky financovania**

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bez poskytnutia zálohovej platby.

### **15. Lehota viazanosti ponúk :**

31.12.2016

### **16. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk**

01.03.2016

V Pezinku, 01.03.2016

**JUDr. Ľudovít Farbula**  
Mestská polícia Pezinok  
náčelník mestskej polície