

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 11-0, 50/70, II	50 mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK Z ASFALTU	PS,B - 0,5kg/m ²		STN 73 6129: 2009
ASFALTOVÝ BETÓN PRE PODKLADNÚ VRSTVU	AC 22-P, 50/70, II	80 mm	STN EN 13108-1
INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTU	PI,B - 0,80 kg/m ²		STN 73 6129: 2009
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/4,5,G(C)	min.250 mm	STN 73 6126
SPOLU		380 mm	

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 11-0, 50/70, II	50 mm	STN EN 13108-1
INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTU	PI.B - 0,80 kg/m ²		STN 73 6129: 2009
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/45,G(C)	min.150 mm	STN 73 6126
SPOLU		200 mm	

Diagram illustrating the cross-section of a road edge detail, showing a car, a pedestrian, and various dimensions and materials.





Dimensions (m):

- 3.98 (Total width from car center to edge)
- 0.50 (Width from car center to edge)
- 0.27 (Width from edge to pedestrian)
- 1.50 (Width from pedestrian to edge)
- 1.23 (Width from edge to pedestrian)
- 0.33 (Width from edge to pedestrian)
- 0.90 (Width from pedestrian to edge)

Labels and Materials:

- OHYBNÝ REFLEXNÝ STĹPIK (BALISET) (Reflective safety post)
- POZDĽŽNA SÚVISLÁ ČIARA 12 CM (Longitudinal joint 12 cm)
- POZDĽŽNA SÚVISLÁ ČIARA 12 CM (Longitudinal joint 12 cm)
- OS CESTY (Road centerline)
- PLÁŇ-Edef2= min.30MPa
Edef2/Edef1= max.2.5 (Concrete slab)
- 2% (Slope)
- 3% (Slope)
- 0.001 (Slope)

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC 11-0, 50/70, II	50 mm	STN EN 13108-1
INFILTRAČNÝ POSTREK Z ASFALTU	PI.B - 0,80 kg/m ²		STN 73 6129: 2009
NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY	UM ŠD 0/45, GIC	min.150 mm	STN 73 6126
SPOLU		200 mm	

ZHOTOVITEĽ	SUBDODÁVATEĽ ČASTÍ DOKUMENTÁCIE		
			
ZM-SK s.r.o. Okružná ulica 477/27 990 01 Veľký Krtíš			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		ČASŤ DOKUMENTÁCIE	101-00
		OBJEKT/ODDIEL	
VYPRACOVAL Ing. Michal MOJŽIŠ 	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal MOJŽIŠ 	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	
KONTROLOVAL Ing. Daša MOJŽISOVÁ 	OBVOD STAVBY VÚC Bratislavský samosprávny kraj	OKRES STAVBY Pezinok	
KATASTRÁLNE ÚZEMIE STAVBY Pezinok			
OBJEDNÁVATEĽ Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok			
STAVBA DOČASNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÉHO REŽIMU NA KRIŽNEJ ULICI V PEZINKU		STUPEŇ DRS	FORMÁT 3A4
		DÁTUM 08.2020	Č.ZÁKAZKY 03/2020
OBJEKT/ODDIEL KOMUNIKÁCIA NA KRIŽNEJ ULICI		MIERKA 1:50	Č.ARCH. 03/2020
		Č.VÝKRESU 5	Č.SÚPRAVY
NÁZOV PRÍLOHY VZOROVÉ PRIEČNE REZY			