

TEPELNÁ IZOLÁCIA MURIVA
KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM

-PENETRÁCIA VYROVNANÉHO PODKLADU
-LEPIACA STIERKA
-MINERÁLNA VLNA 200 mm (OSTENIA OTVOROV 40 mm)
-KOTVENIE (viď statika)
-1x SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA
-LEPIACA STIERKA
-SILIKÓNOVÝ ZÁKLAD
-SILIKÓNOVÁ OMIETKA ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 2 mm



ULOŽIŤ DRENÁŽ A ZASYPAŤ KAMENIVOM - 93,50 bm, š=0,70 m a hl.=0,5 až 1,2 m

1.NADZ. PODL.					
			podlaha	stena	strop
1.01	Telocvičňa	60,85 m²	parkety	VO	VCO
1.02	Vstup	29,47 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.03	Sklad	9,24 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.04	WC- dievčatá	6,60 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.05	WC- chlapci	6,80 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.06	Chodba	23,53 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.07	Schodisko	13,63 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.08	Šatňa	5,50 m²	terazzo dlažba	VO	VCO
1.09	Sprcha	8,35 m²	ker. dlažba	VO	VCO
1.10	Šatňa pre upratovačku	5,50 m²	ker. dlažba	VO	VCO
1.11	Sklad uprat.	8,35 m²	ker. dlažba	VO	VCO
1.12	Kabinet	17,68 m²	linoleum	VO	VCO
		195,50 m²			

NOSNÁ KONŠTR. -ŽB SKELET : TELOCVIČŇA STĹPY-500 /500 mm
SPOJOVACIA BUDOVA (JEDÁLEŇ,..) STĹPY-400 /400 mm
NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO JE Z PÓROBET. TVÁRNIC HR.400 mm
OBVODOVÉ MURIVO JE Z PÓROBET. TVÁRNIC HR.375 mm
PRIEČKA Z PÁLENEJ TEHLY HR.140 mm

PARÉ E.

+0,000 = ...

AUTOR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Miroslav Varga Sibírska 48, 831 02 Bratislava www.projektystatika.sk
Ing. Miroslav Varga	Ing. Tamara Ďuráková	Ing. Tamara Ďuráková	

INVESTOR:	MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, Pezinok	stupeo:	PSP
STAVBA:	Zateplenie a obnova objektu telocvičňa v ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku	formát:	6xA4
		dátum:	máj 2020
		profesia:	ARCHITEKTÚRA
OBSAH:	Pôdorys 1.N.P.-NÁVRH	MIERKA:	1 : 100
		E.V.:	A - 06

VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM Ing. Miroslav Varga, ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INÉ VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM VLASTNÍKA