



# REZ A - A'



- P1** PODLAHA - GRESOVÁ DLAŽBA spolu 15 mm
- GRES 600x600mm, RETIFIKOVANÁ, SIVÁ, MATNÝ POVRCH 10mm
  - FLEXIBILÝ LEPIACI TMEL 2mm
  - POLYMÉRCEMENTOVÁ SAMONIVELIZAČNÁ STIERKA 3mm
  - PENETRÁCIA PODKLADU
  - JESTVUJÚCI POTER
- PD1** PODHLAD KAZETOVÝ ZAVESENÝ spolu 370 mm
- VZDUCHOVÁ DUTINA SO ZÁVESNOU KONŠTRUKCIOU 332mm
  - KOVOVÁ ZÁVESNÁ KONŠTRUKCIA PODHLADU V JEDNEJ ROVINE, FARBA BIELA, RASTER 600x600mm ( profily Quick Lock T24 ) 38mm
  - STROPNÉ VÝPLŇOVÉ KAZETY Z SDK DOSIEK S HLADKÝM MATNÝM BIELYM POVRCHOM (RIGIPS CASOPRANO CASOROC) 600x600 8mm



NÁZOV STAVBY	MsÚ Pezinok - Klientske centrum		
INVESTOR	Mesto Pezinok	DÁTUM	10/2021
SPRACOVATEĽ	MSÚ Pezinok, oddelenie výstavby	MIERKA	1:100
MIESTO STAVBY	k.ú. Pezinok, reg. C: p.č. 4663/2	ČÍSLO VÝKRESU	
NÁZOV VÝKRESU	Nové konštrukcie Rez A - A'		